УТВЕРЖДАЮ
Директор ИГиП ДВО РАН
Чл.корр. РАН _____ А.А.Сорокин
Приказ № 8 от 10 февраля 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации охраны и защиты государственного бюджетного учреждения науки Института геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИГиП ДВО РАН)

Настоящее Положение об организации охраны и защиты (далее — **Положение**) государственного бюджетного учреждения науки Института геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук (**ИГиП ДВО РАН**) разработано на основании Постановления Правительства РФ от 7 ноября 2019 г. N 1421 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», (с изменениями по Постановлениям Правительства РФ от 29.03.2021 N 473, от 05.03.2022 N 289, от 04.04.2023 N 541)

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем ИГиП ДВО РАН и действует бессрочно, до замены его новым Положением. Все изменения в Положение вносятся приказом.

1. Обеспечение охраны учреждения:

1.1. Общие положения

1.1.1. Под охраной объекта подразумевается комплекс мер, направленных на своевременное выявление угроз и предотвращение нападения на охраняемые объекты, совершения террористического акта, других противоправных посягательств (в т.ч. экстремистского характера), а также возникновения чрезвычайных ситуаций.

1.1.2. Охрана учреждения может осуществляться подразделениями частных охранных предприятий, штатными сторожами и вахтерами, с применением технических средств (ТСО) с задействованием функции вывода сигналов тревоги на пункты централизованной охраны (ПЦО) территориальных ОВО, либо сочетанием этих видов охраны.

1.1.3. Для охраны учреждения подбираются сотрудники (работники), годные по состоянию здоровья, своим моральным и деловым качествам к этой работе.

1.1.4. Лица, имеющие непосредственный доступ к организации системы охран, предупреждаются администрацией учреждения о недопустимости разглашения сведений о режиме охраны учреждения и правилах использования ТСО.

1.1.5. Посты охраны с учетом их функциональности должны иметь и быть оборудованными:

- системой видеонаблюдения,

- телефонный аппарат,

- средство тревожной сигнализации,

- средства мобильной связи,

- средства выявления запрещенных к проносу в учреждение предметов и веществ;

- список телефонов дежурных служб территориальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС, аварийно-спасательных служб, администрации учреждения;

- должностную инструкцию сотрудника сторожа учреждения;

- инструкцию по пропускному режиму;

- инструкцию (памятку) по действиям должностных лиц и персонала учреждения в чрезвычайных ситуациях; правила пользования техническими средствами охраны и тревожной сигнализации;

- журнал регистрации посетителей;

- журнал регистрации въезда (выезда) автотранспорта;

- журнал приема и сдачи дежурства;

- журнал выдачи ключей и приема помещений под охрану,

- графики дежурств

В зависимости от характера объекта допускается объединение отдельных журналов в единый.

1.2. Организация охраны объектов

1.2.1. Ответственность за обеспечение охраны учреждение несет лицо (начальник ЭТС), назначенное приказом руководителем учреждения. Он обязан:

- Организовать охрану учреждения и проводить регулярные, а также внеплановые проверки организации его охраны, технической укрепленности, оснащенности средствами охранно-пожарной сигнализации (ОПС);

- проводить совместно с руководителями подразделений и лицом, назначенным приказом по учреждению ответственным за антитеррористическую защищённость объекта, детальный анализ особенностей охраны объектов с определением уязвимых мест, разрабатывать исходные требования на оборудование учреждения ТСО;

- организовать разработку планов обеспечения безопасности учреждения (текущий и перспективный), принимать меры организационного характера (издание соответствующих приказов, иной документации по совершенствованию системы охраны);

- обеспечивать контроль за неразглашением особенностей функционирования аппаратуры сигнализации и связи; разъяснять персоналу объекта необходимость соблюдения этого требования;

- организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов;

- обеспечивать своевременный капитальный ремонт инженерных коммуникаций, кабельных линий, модернизацию ТСО;

- проводить совместно с руководителями подразделений и лицом, назначенным приказом по учреждению ответственным за антитеррористическую защищённость объекта, занятия с сотрудниками охранных по осуществлению необходимых мероприятий, как при обнаружении подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, других признаков подготовки терактов, так и мер по локализации и минимизации его последствий.

1.2.2. Обязанность обеспечения постоянной охраны учреждения возлагается на лицо ответственное за обеспечение охраны учреждения (начальник ЭТС), сторожей и вахтеров, которые несут ответственность в период исполнения должностных обязанностей согласно графику и определяются должностной инструкцией, инструкцией по пропускному режиму, планом охраны учреждения.

В них сотруднику охраны определяются:

- место несения службы;
- задачи по несению службы и ответственность за их невыполнение;
- порядок приема и сдачи поста, его особенности;
- список ответственных лиц учреждения, имеющих право вскрытия помещений и доступа на объект в любое время суток, порядок связи с этими работниками;
- порядок допуска в охраняемые помещения в нерабочее время лиц из числа персонала учреждения;
- порядок взаимодействия с персоналом руководителей подразделений и лица, назначенного приказом за антитеррористическую защищённость объекта и другими работниками учреждения;
- порядок приема под охрану и снятия с охраны помещений учреждения, выведенных на пульт;
- порядок проверки исправности ТСО и связи;
- порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, при нарушении посетителями правил посещения учреждения;
- порядок действий при получении сигнала «тревога», а также при проведении учебных тренировок персонала учреждения;
- порядок связи с дежурными ПЦО ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области» и территориальных органов службы безопасности Российской Федерации, территориального управления войск национальной гвардии Российской Федерации и территориального управления МЧС России;
- порядок действий при проведении в учреждении массовых мероприятий.

1.2.3. В компетенцию сторожа, ватера входит:

- контроль за соблюдением пропускного режима учащимися, персоналом и посетителями учреждения, а также въездом на территорию учреждения и парковкой автотранспорта.
- непосредственное осуществление мер по недопущению проноса в учреждение оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ;
- принятие мер к пресечению правонарушений и задержанию (в рамках установленных полномочий) правонарушителей;
- контроль за работой приборов охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализации, установленных на пункте охраны;

1.2.3. Обязанности охраны объекта в нерабочее время возлагаются на сторожа, вахтера. Сторож, вахтер обязан:

- перед началом работы осуществить обход территории объекта, проверить наличие и исправность оборудования (согласно описи) и отсутствие повреждений на окнах, дверях;

- проверить исправность работы средств связи, наличие средств пожаротушения, документации поста. О выявленных недостатках и нарушениях произвести запись в журнале приема - сдачи дежурства;
- обеспечить контроль за обстановкой на территории учреждения и прилегающей территории;
- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на территорию учреждения с целью совершения противоправных действий в отношении сотрудников, персонала, имущества и оборудования учреждения и пресекать их действия в рамках своей компетенции. В необходимых случаях с помощью средств тревожной сигнализации подать сигнал на ПЦО ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области»;
- производить обход территории учреждения согласно установленному графику обходов, но не реже чем 2 раза в день: перед заступлением на дежурство и перед передачей дежурства, о чем делать соответствующие записи в журнале;
- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать полицию.

Сторож, вахтер в процессе работы обязан выполнять комплекс мероприятий, направленных на недопущение совершения на территории учреждения террористических актов и возникновения других чрезвычайных обстоятельств, для чего необходимо:

а) при приеме (сдаче) дежурства:
- осуществить обход и осмотр контролируемой территории, а также обследование технической укрепленности подвалов, чердаков, окон, дверей с целью изучения оперативной обстановки и обнаружения подозрительных предметов. При обнаружении таковых или выявлении взломанных дверей, окон, замков, отсутствия пломб и печатей немедленно доложить ответственному должностному лицу;
- проверить работоспособность охранной, аварийной и пожарной сигнализаций, средств связи.

б) во время дежурства:
- в дневное и ночное время осуществлять контроль территории учреждения по системе видео наблюдения;
- вести «журнал осмотра территории», в котором отражать: результаты осмотра территории и обследования технической укрепленности объектов учреждения, отражать выявленные в течение дня нарушения или ситуации, вызывающие подозрения.

Сторож должен знать:
- должностную инструкцию;
- порядок действий при чрезвычайных ситуациях;
- особенности охраняемого учреждения и прилегающей к нему территории;
- места расположения средств охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств связи и пожаротушения, правила их использования и обслуживания;
- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, правила внутреннего распорядка учреждения.

Сторожу запрещается:
- оставлять место работы без разрешения;
- допускать в учреждение посторонних лиц с нарушением установленных правил;

- хранить и употреблять на рабочем месте спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктейли, пиво, наркотические и психотропные и токсические средства.

1.2.4. При нападении на учреждение сторож, работники данного учреждения или лицо, назначенное приказом по учреждению ответственным за безопасность с помощью тревожной сигнализации подают сигнал «тревога» в дежурную часть ПЦО ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области» или иным способом, используя все имеющиеся каналы связи. После подачи сигнала «тревога» сторож принимает меры для пресечения противоправных действий, задержания правонарушителей и усиления охраны, наблюдения за подходами к учреждению.

1.2.5. Персонал учреждения по сигналу «тревога» прекращает основную деятельность, эвакуируется в безопасное место, в дальнейшем действуют в соответствии с инструкцией на случай чрезвычайных ситуаций.

2. Инженерно-техническое укрепление объекта:

2.1. Ограждение периметра территории (в случаи если она имеется) учреждения должно быть не ниже 180 см., сплошным и исключать возможность случайного въезда постороннего транспорта на территорию и иметь места въезда оборудованные распашными и откатными воротами с жесткой фиксацией и обязательной видео фиксацией.

2.2. Входные двери учреждения должны быть исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку и обеспечивать надежную защиту помещений объекта. Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части одного дверного полотна. Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных входов, при отсутствии около них постов охраны, следует оборудовать дополнительной запирающейся дверью. При невозможности установки дополнительных дверей необходимо входные двери блокировать техническими средствами охраны раннего обнаружения, подающими тревожное извещение при попытке подбора ключей или взлома двери.

Двери основного и запасных эвакуационных выходов в рабочее время должны закрываться на легко открывающиеся запоры. Категорически запрещается в рабочее время закрывать двери на внутренние и висящие замки.

2.3. Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях охраняемого объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие Устройства и оборудованы ТСО. При оборудовании оконных конструкций металлическими решетками их следует устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами, которые должны иметь открывающуюся конструкцию. Решетки должны обеспечивать как надежную защиту оконного проема, так и быструю эвакуацию людей из помещения. При установке защитного остекления (решетки, ставни, жалюзи и др.) силовые элементы на окна могут не устанавливаться.

2.4. Двери и коробки чердачных и подвальных помещений по конструкции и прочности должны быть аналогичными входным наружным дверям, закрываться на замки и опечатываться должностными лицами.

3. Оборудование техническими средствами охранной и тревожной сигнализации.

3.1. Защита здания, помещений техническими средствами охранной сигнализации рекомендуется оборудовать все уязвимые места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты и т. п.), через которые возможно несанкционированное проникновение в помещения учреждения. Устанавливаемые в зданиях технические средства охраны должны вписываться в интерьер помещения и по возможности устанавливаться скрыто или маскироваться.

3.2. Защита сотрудников, персонала и посетителей объекта.

Для оперативной передачи сообщений на ПЦО ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области» учреждение должно быть оборудовано устройствами тревожной сигнализации (ТС):

-механическими кнопками,

- радиокнопками,

- радио брелоками,

- мобильными телефонными системами (МТС), оптико-электронными извещателями и другими устройствами.

Система тревожной сигнализации организуется «без права отключения».

Ручные и ножные устройства ТС должны размещаться в местах, по возможности незаметных для посетителей.

4. Система оповещения.

Система оповещения в учреждении создается для оперативного информирования сотрудников, о возникшей или приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и координации их действий.

Оповещение сотрудников, находящихся в учреждении должно осуществляться с помощью технических средств, и включает в себя:

- подачу звуковых сигналов в здания и помещения, на участки территории объекта с постоянным или временным пребыванием людей;

- трансляцию речевой информации или специального звукового сигнала о характере опасности.

Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения.

Количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания сотрудников учреждения. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости.

Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения вахты или другого специального помещения.

При необходимости следует применять переносные рупорные громкоговорители.

5. Контроль состояния и оснащенности охраны учреждения осуществляется

Лицом ответственным за террористическую защищенность объект назначенным приказом директора института ИГиП ДВО РАН в соответствии с требованиями руководящих и иных регламентирующих документов.